

Indicação 1786/2025

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

**Rômulo Dantas Da Silva**, Vereador com assento nesta egrégia Casa Legislativa, Subscrito na forma regimental em vigência, vem respeitosamente, INDICAR à Chefe do Executivo Municipal, a Excelentíssima Senhora (o) **Raimunda Nilda da Silva Cruz**, e extensivo a Secretaria Municipal de Saúde – **SESAD**, que seja realizado a climatização na UBS Emaús I – Professor Clóvis Gonçalves dos Santos no Bairro de Emaús – Parnamirim/RN.


### JUSTIFICATIVA

A UBS supracitada não tem uma ventilação apropriada para o conforto dos pacientes nas recepções e/ou salas de espera, principalmente no período da tarde.

Parnamirim/RN, 17 de setembro de 2025.

Respeitosamente,

  
**RÔMULO DANTAS DA SILVA**  
Vereador **CHICÃO**

CÂMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
**RECEBIDO**  
Data: 17 / 09 / 2025  
  
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO



MUNICIPAL DE PARNAMIRIM  
 Mesa Diretora  
 Lido na Sessão

no: 24 / 03 / 2025

Chicago Fernandes  
 1º Secretário

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*

*[Faint, illegible text]*